

¡Usted puede participar!



Borrador del plan actualizado de control del desbordamiento de alcantarillado combinado

Se presentó un Borrador del plan de control del desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO) ante el Massachusetts Department of Environmental Protection (Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts) y la U.S. Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.). Se recibirán comentarios del público desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2026.

Dónde obtener más información sobre el plan:



- Consulte el Borrador del plan en: voice.somervillema.gov/joint-cso-planning
- Participe en sesiones de consulta de 2 horas, tanto **en persona** (👥) como de forma virtual (🌐):

22 de junio, 5:30 p. m.	👥	Boston Public Library (Biblioteca Pública de Boston) Sala de reuniones 2, Mezzanine, 700 Boylston St., Boston, MA
29 de junio, 5 p. m.	👥	Residencia para adultos mayores VNA - 405 Alewife Brook Parkway, Somerville, MA
13 de julio, 5 p. m.	🌐	
30 de julio, 5 p. m.	👥	Apartamentos Fresh Pond - Community Room, 366 Rindge Ave., Cambridge, MA
10 de agosto, 12 p. m.	🌐	
10 de agosto, 5:30 p. m.	👥	Somerville Public Library - Auditorio, 79 Highland Ave., Somerville, MA
24 de agosto, 5:30 p. m.	👥	Boston Public Library - Copley Square, 700 Boylston St., Boston, MA
10 de septiembre, 5 p. m.	👥	Centro para adultos mayores Citywide - 806 Massachusetts Ave., Cambridge, MA

Cómo enviar comentarios del público



Asista a las audiencias públicas virtuales:

- Jueves, 17 de septiembre, 6 p. m.
<https://bit.ly/3ScY4rW>
- Jueves, 24 de septiembre, 1 p. m.
<https://bit.ly/4fQWF46>

Envíe comentarios a través del portal en línea:➔

Puede enviar sus comentarios al equipo del proyecto electrónicamente a través de nuestro portal en línea:

<https://us.planengage.com/updatedcsocontrolplan/page/home>



Envíe comentarios por correo electrónico:➔

Puede enviar sus comentarios por correo electrónico al equipo del proyecto:

UpdatedCSOControlPlan@aecom.com



Envíe comentarios por correo postal:

Se prefieren los comentarios electrónicos. Sin embargo, puede enviar comentarios por escrito, dirigidos a "Draft Updated CSO Control Plan Partners", por correo postal a la siguiente dirección:

MWRA
Attn: Draft Updated CSO Control Plan
2 Griffin Way
Chelsea, MA 02150

Los comentarios deben enviarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026

