


Você Pode Participar!



Proposta de Plano de Controle Atualizado de Transbordamento Combinado de Esgoto

Uma Proposta de Plano para controlar os Combined Sewer Overflows (CSOs - Transbordamentos Combinados de Esgoto) foi enviada ao Massachusetts Department of Environmental Protection (Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts) e à U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA). Comentários públicos serão aceitos de agora até 30 de setembro de 2026.

Oportunidades para Saber Mais sobre o Plano:



- Leia a Proposta de Plano em: voice.somervillema.gov/joint-cso-planning
- Participe do horário de atendimento, tanto **presencialmente** (👥) quanto virtualmente (🌐), 2 horas cada:

22 de junho, às 17h30	👥	Boston Public Library (Biblioteca Pública de Boston) Sala de Conferência 2 Mezzanine, 700 Boylston St., Boston, MA
29 de junho, às 17h	👥	VNA Moradia para Idosos - 405 Alewife Brook Parkway, Somerville, MA
13 de julho, às 17h	🌐	
30 de julho, às 17h	👥	Apartamentos Fresh Pond - Community Room, 366 Rindge Ave., Cambridge, MA
10 de agosto, às 12h	🌐	
10 de agosto, às 17h30	👥	Somerville Public Library - Auditorium, 79 Highland Ave., Somerville, MA
24 de agosto, às 17h30	👥	Boston Public Library - Copley Square, 700 Boylston St., Boston, MA
10 de setembro, às 17h	👥	Centro de Convivência para Idosos Citywide - 806 Massachusetts Ave., Cambridge, MA

Oportunidades para Enviar Comen- tários Públicos



Participe das audiências públicas virtuais:

- Quinta-feira, 17 de setembro, às 18h
<https://bit.ly/3ScY4rW>
- Quinta-feira, 24 de setembro, às 13h
<https://bit.ly/4fQWF46>

Envie comentários no portal online:



Os comentários podem ser enviados à equipe do projeto eletronicamente usando nosso portal online:

<https://us.planengage.com/updatedcsocontrolplan/page/home>

Envie comentários por e-mail:



Os comentários podem ser enviados por e-mail à equipe do projeto:

UpdatedCSOControlPlan@aecom.com

Envie comentários por correio:

Comentários eletrônicos são preferíveis; no entanto, comentários por escrito endereçados a "Draft Updated CSO Control Plan Partners" podem ser enviados para o seguinte endereço:

MWRA
A/C: Draft Updated CSO Control Plan
2 Griffin Way
Chelsea, MA 02150

Todos os Comentários devem ser enviados até 30 de setembro de 2026

